Температура корпуса камеры

Если камера используется в течение длительного времени, корпус камеры может нагреваться. Помните об этом и соблюдайте осторожность при работе с камерой в течение длительного времени.

ЖК-монитор и видоискатель

Жидкокристаллические монитор и видоискатель изготавливаются с использованием высокопрецизионных технологий. Более 99,99% пикселов работают в соответствии с техническими требованиями. Менее 0,01 % пикселов могут иногда самопроизвольно загораться или отображаться в виде красных или черных точек. Это не оказывает никакого влияния на записываемое изображение и не является неисправностью.

Видеоформат

Перед использованием камеры совместно с телевизором установите в камере тот формат видеосигнала, который используется в Вашем регионе (стр. 153).

Установка языка меню

Изменение языка меню рассматривается на стр. 28.

Перед началом эксплуатации камеры полностью ознакомьтесь с содержанием раздела «Прочитайте это в первую очередь» (стр. 5).

Ограничение ответственности

- Несмотря на то что были приложены все усилия для обеспечения полноты и точности информации, содержащейся в данном Руководстве, компания Canon не несет ответственности за возможные опечатки и упущения в документации.
- Компания Canon сохраняет за собой право в любое время изменять характеристики аппаратных средств и программное обеспечение, описанные в данном Руководстве, без предварительного уведомления.
- Никакая часть настоящего Руководства не может быть воспроизведена, передана, переписана, записана в систему поиска информации или переведена на какой-либо язык в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без предварительного письменного согласия компании Canon.
- Компания Canon не дает никаких гарантий в отношении ущерба, причиненного порчей или потерей данных вследствие ошибочной эксплуатации или неисправности камеры, программного обеспечения, карт CompactFlash™ (CF-карт), персональных компьютеров, периферийных устройств или использования иных карт, не являющихся картами типа Canon CF.

Торговые марки

- Canon и PowerShot являются торговыми марками компании Canon.
- CompactFlash является торговой маркой корпорации SanDisk.
- iBook и iMac являются торговыми марками компании Apple Computer Inc.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh и QuickTime являются торговыми марками компании Apple Computer, зарегистрированными в США и других странах.
- Microsoft, Windows и Windows NT являются зарегистрированными торговыми марками либо торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
- Прочие названия и изделия, не упомянутые выше, могут быть зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками соответствующих компаний.

О Руководстве пользователя данной камеры

Условные обозначения



Этим символом обозначается важная информация, относящаяся к работе камеры.



Этим символом обозначаются сведения, дополняющие основные операции.

Есть вопросы? См. следующие разделы

- Какие установки доступны для каждой из функций?
- Сохранятся ли сделанные установки после выключения камеры?

Функции, доступные в различных режимах съемки (стр. 202).

■ Какие функции доступны через меню?

Меню функций (стр. 43).

Меню съемки (стр. 46).

Меню воспроизведения (стр. 48).

Меню настройки (стр. 49).

Меню «Моя камера» (стр. 51).

■ Что означают символы, перечисленные в *Руководстве* пользователя камеры?

Информация, отображаемая на ЖК-мониторе и в видоискателе (стр. 35). Выбор меню и установок (стр. 43).

Для упрощения поиска перечисленных выше разделов по правому краю соответствующих страниц расположена серая полоса.

Указатель на обрезе

| Содержит описание всех компонентов камеры, а также инструкции по установке элементов питания и использованию основных функцию, включая кнопку спуска затвора. | Подготовка камеры, основные функции | |
|---|--|--|
| | | |
| Рассматривается съемка с помощью камеры, от режимов съемки | | |
| до использования различных функций съемки. | Съемка | |
| | | |
| Поясняется, как просматривать снятые изображения или выбирать | Воспроизведение, | |
| параметры воспроизведения, как защищать или стирать изобра- жения, а также как редактировать видеоролики. | стирание | |
| | | |
| Рассматривается, как устанавливать параметры печати DPOF, | Заказ на печать, | |
| а также как выбирать изображения для передачи в программу электронной почты. | отправка | |
| Инструкции по печати см. в <i>Руководстве по прямой печати</i> . | | |
| Рассматривается перенос изображений на компьютер. Также | | |
| поясняется, как подключить камеру к телевизору для съемки и просмотра изображений. | Подключение | |
| Перед подсоединением камеры к компьютеру необходимо ознакомиться с этим разделом. | | |
| Рассматривается индивидуальная настройка камеры с помощью | Параметры | |
| параметров «Моя камера», а также задание начальной заставки камеры, звука при включении, звука срабатывания затвора | Моя камера | |
| и звука нажатия кнопок. | | |
| Содержит список сообщений об ошибках. Также рассматривается | | |
| использование беспроводного пульта дистанционного управления и различных дополнительно приобретаемых устройств, таких, как | Приложение | |
| комплект питания, внешние вспышки и конверторы. | | |

Содержание

: Таблицы функций и операций. Для упрощения поиска этих страниц по их правому краю расположена серая полоса.

| Прочитайте это в первую очередь | 5 |
|--|----|
| Элементы камеры и их назначение | |
| Вид спереди | |
| Вид сзади/снизу | |
| Органы управления | |
| Диск установки режима | |
| Главный диск управления | |
| Дисплей | |
| Подготовка камеры | |
| Зарядка аккумулятора | |
| Установка аккумулятора и CF-карты | |
| Закрепление ремня | |
| Установка крышки объектива | |
| Установка бленды объектива | |
| Установка адаптера фильтров | |
| Установка даты и времени | |
| Установка языка | |
| Основные функции | 29 |
| Включение/выключение питания | |
| Съемка с ЖК-монитором/видоискателем | |
| Информация, отображаемая на ЖК-мониторе и в видоискателе | |
| Зуммирование (изменение фокусного расстояния) | |
| Нажатие кнопки спуска затвора | |
| Выбор меню и установок | 43 |
| Восстановление параметров по умолчанию | |
| Съемка: установки выбирает камера | |
| АUТО Автоматический режим | |
| Просмотр изображения сразу после съемки | |
| Изменение разрешения и сжатия | |
| Изменение формата файлов | |
| У Использование встроенной вспышки | |
| Портретный режим | |
| Пейзажный режим | |

| | | Режим ночной сцены | 67 |
|-----|------------|---|-------|
| | | Съемка панорам (режим съемки панорам) | 68 |
| | P | Режим видеосъемки | 71 |
| | * | Режим «Макро» | 73 |
| | \$ | Режим «Супермакро» | 75 |
| | \dot{o} | Автоспуск | 77 |
| | Цифр | овое увеличение | 78 |
| | | Непрерывная съемка | 79 |
| Съе | мка: і | выбор особых установок | 81 |
| | Ρ | Программная автоматическая экспозиция | |
| | Tv | Установка выдержки затвора | |
| | Av | Установка величины диафрагмы | 85 |
| | M | Ручная установка выдержки затвора и величины диафрагмы | 87 |
| | ••• | Выбор рамки автофокусировки | 89 |
| | ③ | Переключение режимов замера экспозиции | 90 |
| | * | Настройка экспозиции | 92 |
| | WB | Настройка цветовых оттенков (баланс белого) | 93 |
| | € | Выбор фотоэффекта | 96 |
| | Съем | ка в цветовом пространстве Adobe RGB | |
| | ISO | Изменение чувствительности ISO | |
| | | Автоматический брекетинг (Режим АЕВ) | |
| | ZF | Фокусировочная вилка (Focus-BKT) | |
| | * | Фиксация экспозиции (AE Lock) | |
| | * | Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой (FE Lock) | 106 |
| | 5 2 | Переключение параметров настройки вспышки | |
| | | ключение момента срабатывания вспышки | |
| | | ка изображений с заданным интервалом (Intervalometer) | |
| | | ка объектов, не подходящих для автофокусировки | |
| | | ключение между режимами фокусировки | |
| | | 2 Сохранение пользовательских настроек | |
| | | пьзование фильтра нейтральной плотности | |
| | | ювка функции автоповорота | |
| | Сбро | с номеров файлов | . 120 |
| Boc | произ | зведение | . 122 |
| | Просі | мотр изображений по одному | 122 |
| | Q | Увеличение изображений | 123 |
| | | Одновременный просмотр девяти изображений (индексный режим) | 124 |
| | JUM | Р Переход через несколько изображений | . 125 |
| | Просі | мотр видеофильмов | . 126 |

| Редактирование видеофильмов | 128 |
|--|-----|
| Поворот изображений на мониторе | 130 |
| Добавление звуковых комментариев к изображениям | |
| Автоматическое воспроизведение (слайд-шоу) | |
| Защита изображений | 137 |
| Стирание | 138 |
| Стирание изображений по одному | 138 |
| Форматирование CF-карты | 139 |
| Заказ на печать | 140 |
| О печати | |
| Установки печати (установки печати DPOF) | 142 |
| Параметры отправки изображений | |
| (Заказ на отправку DPOF) | |
| Выбор изображений для отправки | |
| Загрузка изображений в компьютер | 149 |
| Подключение камеры к компьютеру с помощью USB-кабеля | |
| Загрузка непосредственно с СF-карты | |
| Просмотр изображений на экране телевизора | |
| Настройка камеры (меню «Моя камера») | 154 |
| Изменение параметров меню «Моя камера» | 154 |
| Регистрация параметров меню «Моя камера» | 156 |
| Список кодов ошибок и сообщений | 159 |
| Список сообщений | 160 |
| Поиск и устранение неполадок | 162 |
| Приложение | |
| Беспроводной пульт дистанционного управления | |
| Использование внешней вспышки (приобретается дополнительно). | 171 |
| Использование телеконвертора (продается отдельно)/ | |
| макроконвертора (продается отдельно) | |
| Использование компактного блока питания (продается отдельно) Использование зарядного устройства (продается отдельно) | 182 |
| и кабеля автомобильного прикуривателя (продается отдельно) | 183 |
| Замена элемента питания календаря | |
| Уход за камерой | |
| Технические характеристики | |
| Алфавитный указатель | |
| Функции, доступные в различных режимах съемки | |
| , | |